

الذيل 8: الرسائل الأساسية للتثقيف الصحي

ما هي الكوليرا؟

- الكوليرا مرض إسهال ناجم عن عدوى بكتيرية في الأمعاء.
- من غير المحتمل أن تنتشر الكوليرا مباشرةً من شخص إلى آخر . ومع ذلك، فإن المخالطين من أفراد الأسرة لحالات الكوليرا والأشخاص الذين يعيشون بالقرب من حالة كوليرا مؤكدة هم أكثر عرضةً للإصابة بالمرض.

كيف تحمي نفسك وعائلتك ومجتمعك المحلي من الكوليرا

(أ) النظافة الشخصية والتَّصْحُح

- اغسل يديك بالصابون أو الرماد أو الجير ومياه آمنة:
 - قل الطهي
 - قبل الأكل وقبل إطعام أطفالك
- بعد استخدام المرحاض (أو تنظيف أطفالك بعد استخدامهم للمرحاض)
- بعد رعاية و/ أو لمس شخص مريض.
- اغسل جميع أجزاء يديك - من الأمام والخلف وبين الأصابع وتحت الأظافر.
- استخدم المرحاض للتبرز . وإذا لم تكن المرحاضين متوفّرة، تتوّط بعيداً عن أي جسم مائي ثم ادفن البراز . ويجب التخلص من براز الأطفال بنفس الطريقة.
- حافظ على نظافة المرحاض.

(ب) الطعام: قم بتطهيه أو تقشيره أو لا تتناوله

- قم بتطهه الطعام النيء جيداً.
- تناول الطعام المطهو على الفور ، بينما لايزال دافئاً.
- غطِ الطعام المطهو واحفظه بعناية في مكان بارد.
- أعد تسخين الطعام المطهو تسخيناً جيداً قبل الأكل.
- تجنب التلامس بين الطعام النيء والطعام المطهو.
- اغسل يديك قبل تحضير الطعام أو طهيه أو تناوله.
- اغسل الخضروات جيداً بالصابون والماء الآمن قبل أكلها.
- تناول الفاكهة والخضروات التي قشرتها بنفسك.
- اغسل لوح التقطيع جيداً بشكل خاص بالصابون والماء الآمن.
- اغسل الأواني والأطباق بالصابون والماء الآمن.

(ج) مياه الشرب الآمنة

- اجمع المياه من مصدر آمن معروف (حيث تجري مراقبة الجودة بشكل متكرر).
- حتى لو بدا الماء رائقاً، يمكن أن يحتوي على البكتيريا المسببة للكوليرا.
- اغل الماء لمدة دقيقة على الأقل أو أضف قطرات أو أقراصاً من الكلور إليه قبل شربه أو استخدامه لغسل الخضروات أو مواد إعداد الطعام.
- احتفظ بمياه الشرب في وعاء أو دلو نظيف ومحفظ أو حاوية أخرى بفتحة صغيرة وغطاء . ويجب استخدامها في غضون 24 ساعة من جمعها.
- صُبِّ الماء من الحاوية، ولا تغمس كوباً في الحاوية.

- إذا كان لا يمكن تجنب الغمس في حاوية الماء، فاستخدم كوبًا أو إناء آخر بمقبض لغرف الماء.

(د) مصادر المياه

- راقب جودة المياه بانتظام وفقاً للبروتوكول.
- قم بإجراء تقييم لسلامة المياه مع المجتمع المحلي للقضاء على مصادر التلوث المحتملة أو المشتبه بها.
- لا تتغوط داخل أو بالقرب من مصدر لمياه الشرب (مجرى مائي أو نهر أو حفرة ماء).
- لا تغسل ملابسك أو الأواني والأدوات التي تستخدمها في مصدر مياه الشرب.
- قم بتنظيفية الآبار المفتوحة واغلقها بشكل صحيح عندما لا تكون قيد الاستخدام لتجنب التلوث.
- غلق الدلاء المستخدمة لجمع المياه عندما لا تكون قيد الاستخدام؛ ويجب عدم تركها على سطح متاخم.
- حافظ على نظافة المناطق المحيطة بالآبار والمصخات اليدوية قدر الإمكان.
- تخلص من النفايات وال المياه الرائدة حول مصدر المياه.

ماذا تفعل إذا أصبت أنت أو عائلتك بالإسهال

- أكبر خطر للكولييرا هو فقدان السوائل من الجسم.
- لا داعي للذعر، ولكن تصرف بسرعة.
- يجب على المريض شرب محلول للإمهاء الفموي (ORS) مصنوع من ماء آمن (مغلي أو مكثف).
- اذهب فوراً لمقابلة العامل الصحي المجتمعي أو إلى المركز الصحي. ويجب أن يستمر المريض في شرب محليل الإمهاء الفموي أثناء طلب الرعاية.
- شجع على الاستمرار في الرضاعة الطبيعية أثناء إصابة الطفل أو الأم بالكولييرا.

رعاية المرضى

- اغسل يديك بالصابون والماء الآمن بعد رعاية المرضى أو لمسهم، أو ملامسة ملابسهم أو أغطية فراشهم، أو مناولة أو تنظيف براز أو قئ هؤلاء المرضى.
- لا تغسل أغطية فراش أو ملابس شخص مريض في مصدر للمياه.
- تجنب اللامس المباشر مع براز وقيء شخص مريض بالكولييرا. ويجب إلقاء السوائل في المرحاض وتنظيف/تطهير الوعاء المحتوى على هذه السوائل بعناية.
- قم بتطهير ملابس وأغطية فراش المريض بمحلول الكلور (0.2%). وفي حالة عدم توفر الكلور، يمكن تطهير فراش وملابس الشخص المريض عن طريق التقليل لمدة 5 دقائق في الماء المغلي والتجفيف في ضوء الشمس المباشر، أو عن طريق الغسل بالصابون والتجفيف جيداً في ضوء الشمس المباشر.

حالات الكلور بحسب الاستخدام

	%2	%0.2	%0.05	
30 غراماً في لتر من الماء أو ملعقتان كبيرتان مسويتان في لتر من الماء	3 غرامات في لتر من الماء أو ملعقتان كبيرتان مسويتان في 10 لترات من الماء	0.7 غرام في لتر من الماء أو نصف ملعقة كبيرة في 10 لترات من الماء		
400 مل من المبيض في لتر من الماء أو كوبان في لتر تطهير القيء والبراز تطهير الجثامين	40 مل من المبيض في لتر من الماء أو 4 ملاعق كبيرة في لتر من الماء تطهير جميع أجزاء عابير الكوليرا والأرضيات والمراحيض والمطابخ والمرشات/وحدات الاستحمام والأسرة أو مهاد الأطفال وأغطية فراش المرضى وبياضات الأسرة والملابس والأواني والحاويات والأطباق وحاويات النفايات وأعطنتها والمركمات المستخدمة لنقل المرضى	10 مل من المبيض في لتر من الماء أو ملعقة كبيرة في لتر من الماء غسل اليدين (في حالة عدم توفر الصابون ومستحضرات فرك اليدين التي تحتوي على الكحول [ABHR] والأواني والأطباق ومعدات الحماية الشخصية (القفازات والمنازر والنظارات الواقية وما إلى ذلك)		هيبوكلوريت الصوديوم (مبيض) بنسبة 5% من الكلور النشط الاستخدام